


SPE-HB 樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NEW



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐薬品



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPE-HB
本体	PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1	180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ / ケミカルポンプ

単位: mm

品番	M(並目) 1	L 2										B	質量(g)	
		4	5	6	8	10	12	15	18	20	25			30
SPE-M3-HB	M3	4	5	6	8	10	12						6	0.14 - 0.41
SPE-M4-HB	M4		5	6	8	10	12	15					7	0.22 - 0.66
SPE-M5-HB	M5			6	8	10	12	15	18	20			8	0.32 - 1.1
SPE-M6-HB	M6							15	18	20			10	1.2 - 1.6
SPE-M8-HB	M8									20	25	30	13	2.6 - 3.9

品番	価格/袋*1(円)											1袋入り数
	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	
SPE-M3-HB	1,250	1,300	1,340	1,460	1,540	1,620						5
SPE-M4-HB		1,460	1,540	1,660	1,790	1,940	2,140					5
SPE-M5-HB			1,620	1,740	1,910	2,060	2,310	2,510	2,670			5
SPE-M6-HB							3,060	3,390	3,630			5
SPE-M8-HB									4,850	5,700	6,540	5

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPE-M3-4-HB

商品記号 1 商品記号 2

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱着防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可